

# REGISTRO MEDIDORES TELELECTURA FIJA



Septiembre, 2026

A continuación, se identificar los Medidores de Telelectura Fija que los nuevos clientes pueden considerar para los proyectos domiciliarios:

1.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| NEREUS       | ELECTO-BULK   |



El número del medidor de los medidores Nereus Electro Bulk puede encontrarse en la parte media del medidor bajo un código de barras y se compone de 8 dígitos. Debe registrarse el valor numérico completo de 8 dígitos, en el ejemplo el número sería **28091242**



2.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| STE A        | BE COY        |



El número de medidor del modelo Beco-Y para las primeras partidas tiene 3 componentes, diámetro nominal, año de fabricación y un número de 8 dígitos ubicado bajo el código QR. En el ejemplo de la imagen el diámetro nominal es 15, el año de fabricación es 2024 (24) y número de 8 dígitos es 52345448, por lo que el número de medidor catastrado debe ser la unión: **152452345448** (12 dígitos)



Actualmente el medidor posee el número en la parte inferior, bajo el código de barras, 3 letras (BOY) y 10 dígitos que en el ejemplo es BOY2452455781. Al igual que en el ejemplo anterior se debe considerar el diámetro nominal del medidor para catastrarlo, por lo que para el ejemplo actual sería **152452455781** (12 dígitos)



3.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| TAVIRA       | U-WP          |



Para el medidor U-WP el número del medidor se encuentra en la parte inferior del medidor, y comienza por TAU A seguido por un valor numérico de 8 dígitos. Debe registrarse solo con el valor numérico completo (8 dígitos). En el ejemplo el número de medidor que debe ser catastrado es **24029785**



4.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| TAVIRA       | U-WR          |



Para el medidor U-WR el número del medidor se encuentra en la parte superior del medidor, y comienza por TAUA seguido por un valor numérico de 8 dígitos. Debe registrarse solo con el valor numérico completo (8 dígitos). En el ejemplo el número de medidor que debe ser catastrado es **24019284**



5.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| NEREUS       | QALCOSONIC    |



El número del medidor Nereus Qalcosonic puede encontrarse en la parte inferior o superior del medidor, y comienza por NQS seguido del diámetro nominal, año de fabricación y luego un número de 8 dígitos. Debe registrarse solo el valor numérico completo (14 dígitos).

Ejemplo 1: para la imagen que sigue, el número de medidor debe catastrarse como **15202306390831**



Ejemplo 2: para la imagen que sigue el número de medidor debe catastrarse como **25202306758128**



6.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| NEREUS       | SICONIA       |



Los medidores Nereus SICONIA tienen una tapa con un código de barras sobre el cual se encuentra un número que comienza por NSI seguido del diámetro nominal, año de fabricación y luego un número de 8 dígitos. Se debe catastrar como número de medidor solo los 14 números, en el caso del ejemplo siguiente (fotografía de la derecha) el número del medidor sería **15202400018914**



7.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| NEREUS       | UL-DW         |



Los medidores Nereus UL-DW tienen una tapa bajo la cual se encuentra un código de barras con un número que comienza por NULDW seguido del diámetro nominal, año de fabricación y luego un número de 8 dígitos. Se debe catastrar como número de medidor solo los 14 números, en el caso del ejemplo (fotografía de la derecha) el número del medidor sería **15202400000056**

8.

| NOMBRE MARCA | NOMBRE MODELO |
|--------------|---------------|
| SENSUS       | EUW300        |



Los medidores Sensus EUW300 tienen una tapa bajo la cual se encuentra un código de barras con un número que comienza por COMEUWA seguido del diámetro nominal, año de fabricación y luego un número de 6 dígitos. Se debe catastrar como número de medidor solo los 10 números, en el caso del ejemplo (fotografía de la izquierda) el número del medidor sería **1526001664**